

Rahat ve Sağlam Adımlar

**kim FOOT**<sup>®</sup>  
AYAKKABI SİSTEMLERİ

  
**kimpur**  
KİMTEKS POLİÜRETAN

**Taban Sistemleri**

    /Kimpurglobal

[www.kimpur.com](http://www.kimpur.com)

## KIMfoot® Taban Sistemleri

İyi bir ayakkabı, kullanıcılarına uzun ömürlü ve rahat bir deneyim sunmalıdır. Bu nedenle ayakkabı seçimi yapılırken tabanın esnek, hafif ve sağlam bir malzemeden yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Poliüretan, taban üretiminde aranan başlıca kriterleri karşılayarak ayakkabı üreticilerine olduğu kadar son kullanıcılara da büyük ölçüde avantaj sağladığı için ayakkabı sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir.

**Kimpur**, müşterilerinin talepleri ve kullanım koşullarına bağlı olarak farklı özellikler sunan **KIMfoot®** Taban Sistemlerini geliştirmiştir. Sistemlerimiz geniş yoğunluk ve sertlik seçeneklerinde çalışma olanağı sunmaktadır.



## KIMfoot® Kışlık Taban Sistemleri

Müşteri beklentileri doğrultusunda hazırlanan farklı yoğunluk ve sertlik değerlerinde çalışma avantajı sunan yüksek esnekliğe sahip sistemlerdir.

### AVANTAJLARI:

- 400-550 kg/m<sup>3</sup> Aralığında Kalıp Yoğunluğu
- 50-60 ShA Aralığında Sertlik Değerleri
- Geniş Çalışma Oranı Aralığı
- Parlak Cilt Görünümü
- Yüksek Kaymazlık Özelliği

KIŞLIK SİSTEMLER			SİSTEM ÖZELLİĞİ	KALIP YOĞUNLUĞU (kg/m <sup>3</sup> )	SERTLİK (ShA)	SERBEST YOĞUNLUK (kg/m <sup>3</sup> )	KALIP AÇMA ZAMANI (sn)
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 00100	Izokim AA 033 / AA 034	KIŞLIK	500-550	58±5	280±5	240-270
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 02900	Izokim AA 011/ AA 033	KIŞLIK	450-500	50±5	245 ± 10	210-240
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 18000	Izokim AA 033 / AA 034	LIGHT KIŞLIK	450-500	55±5	260±10	240-270
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 22708-S	Izokim AA 033 / AA 034	KIŞLIK	450-500	55±5	240±10	240-270
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 35900	Izokim AA 011/ AA 033	KIŞLIK	400-450	50±5	270±10	180-210
KIMfoot AA 05100	Crosskim AA 43200	Izokim AA 040	KIŞLIK	450-500	50±5	255 ± 5	210-240

- Geniş çalışma oranı aralığı
- Düşük çalışma oranı
- Soğuk ortamda yüksek elastikiyet

- Daha parlak cilt görünümü
- Yüksek kaydırmazlık özelliği



## KIMfoot® Baharlık Sistemler

Müşteri beklentileri doğrultusunda düşükten yükseğe farklı yoğunluk ve sertlik değerlerinde çalışma avantajı sunan sistemlerdir.

### AVANTAJLARI:

- 340-450 kg/m<sup>3</sup> Aralığında Kalıp Yoğunluğu
- 60-75 ShA Aralığında Sertlik Değerleri
- Pürüzsüz Cilt
- Frezeeye Uygun
- Gramaj Avantajı

BAHARLIK SİSTEMLER			SİSTEM ÖZELLİĞİ	KALIP YOĞUNLUĞU (kg/m <sup>3</sup> )	SERTLİK (ShA)	SERBEST YOĞUNLUK (kg/m <sup>3</sup> )	KALIP AÇMA ZAMANI (sn)
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 20700	Izokim AA 033 / AA 034	BAHARLIK TABAN	380-420	60±5	235±10	195 - 225
Kimfoot AA 00500	Crosskim AA 40900	Izokim AA 033 / AA 034	BAHARLIK TABAN	400-450	60±5	230±5	225-255
KIMfoot AA 09000	Crosskim AA 42100	Izokim AA 002	DÜŞÜK YOĞUNLUKLU SERT BAHARLIK	340-400	70±5	190±5	180-210
KIMfoot AA 09000	Crosskim AA 42900	Izokim AA 002	DÜŞÜK YOĞUNLUKLU SERT BAHARLIK	340-400	65±5	190±5	180 - 210
KIMfoot AA 09000	Crosskim AA 45100	Izokim AA 002	DÜŞÜK YOĞUNLUKLU YUMUŞAK BAHARLIK	340-400	55±5	190±5	150 - 180

- %10-15 gramaj avantajı
- Düşük yoğunlukta çalışma imkanı



## KIMfoot<sup>®</sup> Yazlık Taban Sistemi

Müşteri beklentilerini karşılayan pürüzsüz cilt görünümüne sahip sert yazlık sistemidir.

SERT YAZLIK SİSTEMİ			SİSTEM ÖZELLİĞİ	KALIP YOĞUNLUĞU (kg/m <sup>3</sup> )	SERTLİK (ShA)	SERBEST YOĞUNLUK (kg/m <sup>3</sup> )	KALIP AÇMA ZAMANI (sn)
KIMfoot AA 00500	Crosskim AA 37200-S	Izokim AA 002	SERT YAZLIK YÜKSEK ÖKÇE	350-450	85±5	220± 5	150-180



Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

# TÜRKİYE'NİN POLİÜRETAN SİSTEM EVİ

Türkiye'nin İlk



Büyük Sanayi Kuruluşu

Türkiye'nin En Büyük



Şirketi



TÜRKİYE'NİN İLK 1000 İHRACATCI FİRMASI

TÜRKİYE'DE

**129.000**  
**TON**

ÜRETİM KAPASİTESİ

AVRUPA'DA

**25.000**  
**TON**

ÜRETİM KAPASİTESİ



Kimpur demek, karşılıklı güven ve iş birliği demektir.



Kimpur demek, kalite demektir.



Kimpur demek, pazarda karşılaşılan zorluklara hızlı çözüm üretmek demektir.



Kimpur demek, iş birliği içinde olduğu herkesle güçlü iletişim ağlarına sahip olmak demektir.



Kimpur demek, yenilikçi ve çözüm odaklı bir şirket demektir.



Kimpur demek, deneyim demektir.



Kimpur demek, çevreye duyarlılık demektir.



Kimpur demek, teknoloji odaklı lider bir şirket demektir.





#### KIMTEKS POLIÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

##### MERKEZ OFİS :

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.  
Sapphire Plaza No:1/4 Kat: 19 D:01  
Kağıthane 34415 İstanbul TÜRKİYE  
Phone: +90 212 809 15 50  
Fax : +90 212 809 15 49

##### GEBZE FABRİKA :

Gebze Plastikçiler Organize  
San. Bölgesi 7. Cadde No:43  
41400 Gebze Kocaeli TÜRKİYE  
Phone: +90 262 751 44 71  
Fax : +90 262 751 02 57

##### GAZİANTEP ŞUBE :

Sanayi Mah. Modern Sanayi Sitesi  
60363 Nolu Cad. Zemin Kat No: 82  
Şehitkamil Gaziantep TÜRKİYE  
Phone: +90 342 325 57 97  
Fax : +90 342 325 57 97