



## Cerim X 78

### Enjektörlü Mekanik Ön Monta

x78 modeli; 9 danalyalı, hidrolik termoplastik, enjektörlü ve en küçük çocuk ayakkabısından en büyük erkek boyutlarına ve her yükseklikteki kadın ayakkabısı için uygundur. Temel x78 versiyonundaki özel bir kit; demir veya plastik burunlu bombesi olan iş güvenliği ayakkabısı ve botları için de mükemmeldir. x78 döner danalya, yeni lazer projektör ve hareketli enjektörlü sistemi gibi çok çeşitli standart özelliklerle tamamlanmıştır. Motorlu makas açma, tek tek danalya bırakma, arkaya yatay çekme, sivri burunlu kadın ayakkabı kiti, sol ve sağ hareketli arka dayama desteği gibi opsiyonel özellikleride mevcuttur. Özel opsiyonel kitlele "Goodyear" ve "San Crispino" ayakkabı üretiminde olanak sağlar. X78SS versiyonu özel hidrolik sistemi sayesinde ayakkabının montalanmasını iki aşamada bitirir. Milo başına kadar uzun montaj yapabilmeye özelliği. Danalyaların basınç ayarları göstergelerden ayarlanabilir. Hareketli danalya sistemi, dönebilen danalyalar, danalyaların açılma zamanları ayarlanabilir. Danalyalar bireysel hareket edebilir. Çok farklı kalıplar için enjektörün sadece uç kısmı değiştirilerek farklı kalıplara montaj yapılabilir. Filetten, merdaneye, zenneye kadar ökçe yüksekliğine bakılmaksızın çalışma imkanı sağlamaktadır. Kendi kendine hata teşhis eden renkli ekran, operatörün tüm ayarlamaları hızlı ve kolay bir şekilde yapmasına yardımcı olur. Elektrik panosunu açmaya ve mekanik ayarlara gerek kalmadan belirli döngüler için özelliklerin kullanılması, zamanlama ayarı yapılması, danalya yönetimi ve otomatik montalama ayarlanması gibi. Sayayı çekme aşamasında 9 danalyanın ayarlanması imkanı en zor modellerde bile kolaylık sağlamaktadır. Basınç kontrolündeki hız, hassasiyet ve kolay bakım, basınçlı hava sistemine sahip benzer makinelere kıyasla işletme maliyetlerini azaltır.

Teknik Veri	
Boyutlar	1100x1800x1900 mm
Ambalaj Boyutları	1150x1900x2100 mm
Net Ağırlık:	1250 kg
Ambalaj Net Ağırlığı	1470 kg
Elektriksel Güç Sarfiyatı	5,5 kw



Ürün Videosu



+902125563239



satis@elitmakina.com



www.elitmakina.com



elitmakinacom



# Cerim K 078

## Otomatik İlaç Memeli (Nozzle) Ön Monta Makinası

Programlanabilen danalyaları sayesinde “Çok şekilli” diye adlandırdığımız bir sistemle erkek ayakkabısından sivri burunlu kadın ayakkabılarına kadar farklı modellerin, operatörün fazlaca uğraşmasına gerek olmadan montaj yapabildiğini sağlar. Danalya basıncının rahatça ayarlanabilmesiyle her tür deri malzemeyle kolayca çalışılabilir. İki adet ilaç memesi geleneksel enjeksiyon sistemine oranla ilaç sarfiyatında %50’lik önemli bir avantaj sağlar. Dolayısıyla gayet iyi bir Kalite/Performans/Fiyat oranı sergilemektedir.

### Cerim K 078

Programlanabilirlik;

- Danalyaların açılış zamanları, fonksiyonları, duruş pozisyonları ve hedefleri.
- \_ Montaj ilacını sürmek için ilaç memeleri.
- \_ Danalyaların şekline göre duruş profili, makasın kapatılması, kalıp desteği ve arka dayamanın pozisyonu.

### Opsiyonlar;

- Yeni Çoklu Danalya Sistemi.
- Mercalli Kalibratör Sistemi.
- 5’inci Danalyaların Yatay Çekiçi.
- Programlanabilir Göbek Eğimi.
- Programlanabilir Ana Gövde Pozisyonu.
- Goodyear ve İş Güvenliği Ayakkabı kiti.
- Yapıştırıcıların dağıtımı için izleyiciler.
- Son görünümün sağlanması için kalıbın danalyalarla sarılması , ilaçlama ve ökçe desteğine ayarlanabilir pozisyon sağlama.
- İsteğe Bağlı olarak ; Programlanabilir hareketli kafa.

Teknik Veri	
Boyutlar	mm 1000 x1900 x1900
Ambalaj Boyutları	mm 1100x 2000 x 2100
Net Ağırlık:	kg 1300
Dahili Elektrik Gücü	Kw 5,5
Ortalama Emilen Elektrik Gücü	Kw 3,85
Pnömatik Besleme	Kw 3,85



Ürün Videosu



+902125563239



satis@elitmakina.com



www.elitmakina.com



elitmakinacom



# Cerim K 201

## Bilgisayarlı Nozzle Ön Monta Makinası

Danelyaların, basınçlarının, sürelerinin, hızların ve duruş pozisyonlarının doğrudan dokunmatik ekrandan istendiği şekilde programlanması ile her çeşit ayakkabı montajı kolaylıkla yapılır.. K201T'nin yeni bilgisayar yazılımı operatörün fonksiyonları ekranda görüp daha kolay seçebilmesini ve böylece kısa sürede makinanın tüm programlarını mükemmel şekilde idare edebilmesini sağlar. Bunun dışında önceden kayıtlı olan kalıp programlarında benzer kalıp girileceği zaman kopyalanarak küçük bir ayar ile yeni kalıba uygulanır. Tek numara programlandığında makine diğer numaraları otomatik takımlar. K201T özellikle de sıkça çok farklı kalıp değişikliği öngörülen üretilere uygun bir makinedir. Çok farklı iki kalıp arasında montaj yapmak için hazırlık süresi makas, teflon ve danalya değişimi dahil 2 dakika gibi çok kısa bir süreçtir. Bu model ayrıca olası sorunları teşhis edebilen ekranda bir hata sayfasına da sahiptir. Şekil profilinin seçimi Pim sistemli burun danelyalarının hızlı değiştirilmesi Evrensel plaka kiti plaka

### Programlanabilirlik;

Danelyaların duruş pozisyonu, Çekme ve bırakma zamanları Üst baskı tokmağı çalışma hızı ve basıncı Hassas ve duyarlı kontrollü olan yeni oransal valf sistemi : Kapanma basınçları ve danalya çekme, kalıp desteğinin hızı ve konumu, makasın hızı ve duruş pozisyonu Montaj ilacını sürmek için ilaç memelerinin sürüş pozisyonu 6 Eksenli şekil profiline göre danelyaların duruş ve yakalama pozisyonunun programlanması Otomatik ve kontrollü programlanabilir saya giriş noktası Zaman, fonksiyon, taslak ve danalya açma hedefleri İlacın dağılımı için işaretleyicilerin ayarlanması Goodyear (demir burunlu) ayakkabı montajı imkanı

### Opsiyonlar;

Mercalli Kalibrasyon Sistemi.  
5'inci danelyaların yatay çekimi.  
Programlanabilir arka destek  
Programlanabilir göbek eğimi.  
Programlanabilir hareketli kafa.( Çok farklı uzunluklarda kalıplarla çalışıldığında ana gövde mesafesi kalıp boyuna göre duracağı pozisyonu alır)  
2.Kayıp desteği.  
Ekstra teflon sıkıştırma pistonu.  
Su bazlı ilaç sürebilme.

Teknik Veri	
Boyutlar	1250x2100x2000 mm
Paketleme Boyutları	1100x2000x2100 mm
Net Ağırlık:	1440 kg
Ambalaj Net Ağırlığı	1970 kg
Kurulu Güç	5,8 kw
Ortalama Emiş Gücü	4,1 kw
Pnömatik Gücü	6 bar



Ürün Videosu



+902125563239



satis@elitmakina.com



www.elitmakina.com



elitmakinacom